

Produktübersicht 2015

Seite

Inhalt: Bundeswehr Panzerbänder	777	2	
Industrie Gewebebänder		3	
Reparatur Gewebebänder		4-5	
Automotive Repair		5	
Bühne, Show und Messe		6	
Handwerker-Klebebänder		7-9	
Fensterbau Distanzpolster		9	
Outdoor, Forst und Jagd		10	
Verpacken		11	







Bundeswehr Panzerbänder

Original Panzerband aus dem aktuellen Liefervertrag mit der deutschen



BUNDESWEHR PANZERBAND - 0,31 mm - Bronzegrün (Oliv)



Abmessungen	Kartoninh.	Kerndruck	Farbe	Lager	Bestellcode
19mm x 50m	48 Rollen	BW - TL	Bronzegrün	ja	2611-50-19
38mm x 50m	36 Rollen	BW - TL	Bronzegrün	ja	2611-50-38
50mm x 50m	24 Rollen	BW - TL	Bronzegrün	ja	2611-50-50
75mm x 50m	18 Rollen	BW - TL	Bronzegrün	ja	2611-50-75
100mm x 50m	12 Rollen	BW - TL	Bronzegrün	ja	2611-50-100
50mm x 5m	100 Rollen	BW - TL	Bronzegrün	ja	2611-5-50

BUNDESWEHR PANZERBAND - 0,30 mm - 5-Farben BW-Flecktarn



Abmessungen	Kartoninh.	Kerndruck	Farbe	Lager	Bestellcode
50mm x 25m	24 Rollen	BW - TL	Flecktarn	ja	2620-25-50
50mm x 5m	100 Rollen	BW - TL	Flecktarn	ja	2620-5-50

Mit dem originalen 5-Farben Flecktarndruck und der bekannten Panzerband-Qualität, sollte dieses Band in keinem Marschgepäck fehlen. Auch speziell beim Geocaching ein sehr beliebtes Band.

BUNDESWEHR PANZERBAND - 0,31 mm - verschiedene Farben



Abmessungen	Kartoninh.	Kerndruck	Farbe	Lager	Bestellcode
19mm x 50m	48 Rollen	neutral	Schwarz	ja	2615-50-19
38mm x 50m	36 Rollen	BW wenn verfügbar	Schwarz	ja	2615-50-38
50mm x 50m	24 Rollen	BW wenn verfügbar	Schwarz	ja	2615-50-50
75mm x 50m	18 Rollen	neutral	Schwarz	ja	2615-50-75
100mm x 50m	12 Rollen	neutral	Schwarz	ja	2615-50-100
38mm x 50m	36 Rollen	BW - TL	Schwefelgelb	ja	2613-50-38
38mm x 50m	36 Rollen	BW - TL	Lichtblau	ja	2612-50-38
50mm x 50m	24 Rollen	BW - TL	Sandbeige	ja	2616-50-50

LDPE mit 80 Mesh Gewebe, Naturkautschuk mit Klebekraft Stahl 4,3 N/cm, Reißfestigkeit 86,3 N/cm, Bruchdehnung 11,5%, Temperaturbeständig bis 90°C.

Das BUNDESWEHR PANZERBAND ist das Original aus dem laufenden Liefervertrag mit der Bundeswehr. Es ist vielseitig einsetzbar in Industrie, Handwerk und Freizeit. Das speziell auf die enorm hohen Anforderungen im Outdoor-Einsatz konzipierte Band besticht durch die sehr gute Reißfestigkeit in Quer- und auch Längsrichtung.

Entspricht den Technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr TL 7510-0023.







info@enet-systems.de www.enet-systems.de

Tel: +43-650-862/855



	Industrie Gewebebänder								
BUND Industrie Panzerband - 0,30 mm – verschiedene Farben									
Abmessung	Kartoninh.	Lager	Kern	SILBER	WEISS	GELB	ROT		
19mm x 50m	48 Rollen	ja	neutral	2630-50-19	2631-50-19	2632-50-19	2633-50-19		
38mm x 50m	36 Rollen	ja	neutral	2630-50-38	2631-50-38	2632-50-38	2633-50-38		
50mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	2630-50-50	2631-50-50	2632-50-50	2633-50-50		
75mm x 50m	18 Rollen	begrenzt	neutral	2630-50-75	2631-50-75	2632-50-75	2633-50-75		
100mm x 50m	12 Rollen	begrenzt	neutral	2630-50-100	2631-50-100	2632-50-100	2633-50-100		
Abmessung	Kartoninh.	Lager	Kern	DUNKELBLAU	HELLGRÜN	BRAUN			
19mm x 50m	48 Rollen	begrenzt	neutral	2634-50-19	2635-50-19	2636-50-19			
38mm x 50m	36 Rollen	begrenzt	neutral	2634-50-38	2635-50-38	2636-50-38			
50mm x 50m	24 Rollen	begrenzt	neutral	2634-50-50	2635-50-50	2636-50-50			
75mm x 50m	18 Rollen	begrenzt	neutral	2634-50-75	2635-50-75	2636-50-75			
100mm x 50m	12 Rollen	begrenzt	neutral	2634-50-100	2635-50-100	2636-50-100			
Abmessung	Kartoninh.	Lager	Kern	SCHWARZ					
19mm x 50m	48 Rollen	ja	neutral	2615-50-19					
38mm x 50m	36 Rollen	ja	BW wenn verfügbar	2615-50-38		Agendancy COO data 'I spend to a COO data 'I spend to a conduction of the conduction of the conduct			
50mm x 50m	24 Rollen	ja	BW wenn verfügbar	2615-50-50					
75mm x 50m	18 Rollen	ja	neutral	2615-50-75					
100mm x 50m	12 Rollen	ja	neutral	2615-50-100					

 $LDPE\ mit\ 70\ Mesh\ Gewebe,\ Naturkautschuk\ mit\ Klebekraft\ Stahl\ 4,3\ N/cm,\ Reißfestigkeit\ 58,8\ N/cm,\ Bruchdehnung\ 12,0\%,\ Temperaturbeständig\ bis\ 90°C.$

Das BUND INDUSTRIE PANZERBAND ist vielseitig einsetzbar in Industrie und Handwerk. Das engmaschige Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Synthetikfasern ist sehr stabil und lässt sich dennoch gut von Hand abtrennen. Die Klebemasse ist aus einer ordentlichen Schicht Naturkautschuk, der sowohl hohe als auch niedrige Temperaturen weitestgehend wegstecken kann. Wird von vielen Stellen im BUND eingesetzt, wie z.B. Bundeswehr, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Polizei.



eNet Systems Ltd. & Co. KG Kornweg 5 A-6923 Lauterach

info@enet-systems.de www.enet-systems.de

Tel: +43-650-8627855



	Reparatur Gewebebänder – Duct Tapes								
	Repo	araturband DUCT 19	0 - 0,190 mm -	- Silber					
Abmessungen	Abmessungen Kerndruck Kartoninhalt Farbe Lager Bestellcode								
48mm x 50m	neutral	24 Rollen	Silber	ja	4017-50-48				
48mm x 50m	neutral	24 Rollen	Weiß	ja	4017-50-48-WE				
48mm x 50m	48mm x 50m neutral 24 Rollen Rot ja <i>4017-50-48-RT</i>								
50mm x 50m	neutral	24 Rollen	Schwarz	ja	4017-50-50-SW				



Aus den USA stammt der Begriff "Duct-Tape" für einfache Reparatur-Gewebebänder mit einem PE-Folienträger und einem in der Regel weitmaschigen Gewebe oder Gelege und einer Klebemasse mit hohem Tack (Anfangsklebekraft). Es ist ein preisgünstiges Band für einfache Reparaturen, zum Bündeln, Verpacken und Basteln. Das 4017 (Typ 190) ist das meistverkaufte Reparaturband aus unserem Sortiment. Optimales Verhältnis von Preis und Leistung.

Deutlicher Preisvorteil bei geschlossener Paletten-Abnahme. Das individuelle Design (Farbe, Kernbedruckung und Etiketten) ist ab einer Palette zu sehr geringem Aufpreis ebenfalls möglich. Lieferzeit etwa ab 6 Wochen, Details im Folgenden:

Reparatur Gewebebänder – Duct Tapes - Palettenware

Reparaturband DUCT 165 - 0,165 mm — <mark>Palettenware</mark>								
Abmessungen	Abmessungen Kerndruck Kartoninhalt Ro./Pal. Farbe Lieferzeit Bestellcode							
48mm x 50m individuell 24 Rollen 1.440 Nur Silber möglich >6 Wochen XL-FM165-48-50-S								

Sehr Preisgünstige Alternative. General Purpose Band zum Einsatz in DIY Bereichen. Rollen im O-Ring eingeschweißt.

	Reparaturband DUCT 190 - 0,190 mm — Palettenware										
Abmessungen	Kerndruck	Lieferzeit	Bestellcode								
25mm x 50m	individuell	32 Rollen	1.536		>6 Wochen	XL-FM190-25-50- <mark>XX</mark>					
48mm x 10m	individuell	72 Rollen	2.880	Silber(<mark>SI</mark>)	>6 Wochen	XL-FM190-48-10-XX					
48mm x 25m	individuell	30 Rollen 1.800	Weiß(WE)	>6 Wochen	XL-FM190-48-25-XX						
48mm x 50m	individuell	24 Rollen	1.440	Rot(RT)	>6 Wochen	XL-FM190-48-50-XX					
50mm x 10m	individuell	72 Rollen	2.880	Schwarz(<mark>SW</mark>)	>6 Wochen	XL-FM190-50-10-XX					
50mm x 25m	individuell	30 Rollen	1.800		>6 Wochen	XL-FM190-50-25-XX					
50mm x 50m	individuell	24 Rollen	1.440		>6 Wochen	XL-FM190-50-50-XX					

Das Standardband (gleich wie 4017-ff) hier in weiteren Abmessungen. Rollen im O-Ring eingeschweißt.

	Reparaturband DUCT 200 - 0,200 mm — <mark>Palettenware</mark>								
Abmessungen	Abmessungen Kerndruck Kartoninhalt Ro./Pal. Farbe Lieferzeit Bestellcode								
38mm x 50m	individuell	32 Rollen	1.536	Cilbor	>6 Wochen	XL-OT200-25-50-SI			
48mm x 50m	individuell	24 Rollen	1.440	Silber	>6 Wochen	XL-OT200-48-50-SI			
48mm x 50m	individuell	24 Rollen	1.440	Matt-Olivgrün	>6 Wochen	XL-ODM200-48-50-MG			

Höherwertiges Premium Duct Tape mit etwas mehr Klebemasse und stabilerem Gewebe. Gutes Steinband. Matt-Olivgrün mit speziell bearbeiteter Oberfläche und Spezial-Klebemasse. General Purpose Army Tape.

Möglichkeiten für eigenes Branding bei Palettenware: (Im O-Ring eingeschweißte Einzel-Rollen sind Standard!) Gestalten Sie mit nur geringem Aufpreis Ihr eigenes Produkt. Sie haben die Möglichkeit Etiketten in Schwarz/Weiß oder auch in Farbe zu bekommen. Auch die eigene Kernbedruckung ist kein Problem.

Alles ist bereits ab einer Palette machbar. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!





US-Reparaturband Intertape AC-6 und AC-10									
Abmessungen	Abmessungen Kerndruck Kartoninhalt Typ Farbe Lager Bestellcode								
48mm x 50m	Intertape	Silber	ja	4006-50-48					
48mm x 50m	Intertape	24 Rollen	AC-10	Silber	ja	4010-50-48			



Die Reparatur Gewebebänder AC-6 und AC-10 von Intertape überzeugen durch die enorm hohe Sofortklebekraft, den sogenannten "Tack".

Aus den USA stammt der Begriff "Duct-Tape" für Reparatur-Gewebebänder mit einem PE-Folienträger und einem in der Regel weitmaschigen Gewebe oder Gelege und einer Klebemasse mit hohem Tack (Anfangsklebekraft). Es ist ein preisgünstiges Band für einfache Reparaturen, zum Bündeln, Verpacken und Basteln. Das AC-10 und auch das AC-6 sind zudem auch für einfache, kurzfristige Aufgaben im Baubereich verwendbar.

Automotive Repair								
	LKW – Planen – Reparaturband – Butyl – 1.860 gr/m² Heavy Duty							
Abmessungen	Abmessungen Material Inhalt Farbe Lager Bestellcode							
75mm x 2m	1mm Butyl/PE	8 Rollen in Papphülsen	Schwarz	ja	3750-2-75			
150mm x 2m	150mm x 2m 1mm Butyl/PE 4 Rollen in Papphülsen Schwarz ja <i>3750-2-150</i>							
300mm x 2m	1mm Butyl/PE	2 Rollen in Papphülsen	Schwarz	ja	3750-2-300			

Ohne Vorbehandlung sind hiermit auch größere Risse in der LKW-Plane dauerhaft reparierbar. Mit diesem enorm dicken und schweren (1.850 gr/m²) Klebeband mit speziell für diesen Bereich eingestellter Klebemasse und einer reißfesten Folie, müssen Sie die Plane lediglich von Fett und Schmutz befreien um ein tolles Ergebnis zu erzielen.

Das Band ist auch geeignet um andere Reparaturen und Abdichtungen vorzunehmen. Schläuche und Leitungen können zumindest bis zur nächsten Werkstatt wirkungsvoll wieder verschlossen werden.



Trucker Repairtape JUMBO 80 - 0,430 mm - Silber							
Abmessung	Abmessung Kartoninh. Lager Verpackung Farbe Bestellcode						
50mm x 33m	50mm x 33m 24 Rollen ja Keine Silber <i>3717-33-50</i>						
50mm x 33m	24 Rollen	ja	Einzel-Karton	Silber	3717-33-50K		



Der Kult-Hit der amerikanischen Trucker. Das Truckdriver's Jumbo Tape Ultra Strong ist ein Tape mit sagenhaften 0,43 mm Dicke. Somit ist es locker doppelt so dick wie die meisten Reparaturbänder auf dem Markt. Reparieren und Abdichten ist ein Kinderspiel mit dem reißfesten Spezial-Gewebe und der hochwertigen Naturkautschuk-Klebemasse. Dieses Band gehört in jede Werkzeugkiste! Im attraktiven Thekenkarton macht es auch in der Tankstellen-Shop eine gute Figur.

Auch als Sandstrahlband verwendbar. Durch die enorme Dicke ist kein Aufdoppeln von zu dünnen Bändern notwendig.

LDPE mit 80 Mesh Gewebe, Naturkautschuk mit Klebekraft Stahl 4,3 N/cm, Reißfestigkeit 58,8 N/cm, Bruchdehnung 12,0%, Temperaturbeständig bis 90°C.



Bühne, Show, Messe – Optische Markierungsbänder

	Bühnen-Gewebeband STAGE 80 - 0,30 mm - Mattschwarz									
Abmessung	Abmessung Kartoninhalt Lager Kerndruck Farbe Bestellcode									
50mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	Mattschwarz	2625-50-50					



Überall dort wo möglichst wenig Lichtspiegelungen verlangt sind ist das STAGE 80 in Mattschwarz das richtige Band. Auf Bühnen, in Bars, auf Messen. Zum Befestigen, Abdecken, Reparieren. Darf in keiner guten Werkzeugkiste eines Bühnen-Rowdy's fehlen.

Top Qualität!

LDPE mit 80 Mesh Gewebe, Naturkautschuk mit Klebekraft Stahl 3,7 N/cm, Reißfestigkeit 64,7 N/cm, Bruchdehnung 12,0%, Temperaturbeständig bis 90°C.

	Tunneltape – Schwarz/Gelb							
Abmessung	Abmessung Kartoninhalt Lieferzeit Kerndruck Farbe Bestellcode							
150mm x 15m 12 Rollen >1 Woche neutral Schwarz/Gelb 2627-15-150								



Zur optisch auffälligen Abdeckung von Kabelsträngen auf dem Boden. Die untere Mitte ist nicht klebend, damit Kabel durch den Kleber nicht verschmutzt werden.

Schwarz/Gelb diagonal gestreiftes, sehr widerstandsfähiges Gewebeband. Damit vermeiden Sie Stolperfallen und Regressansprüche.

LDPE mit 80 Mesh Gewebe, Naturkautschuk mit Klebekraft Stahl 3,7 N/cm, Reißfestigkeit 58,8 N/cm, Bruchdehnung 12,0%, Temperaturbeständig bis 90°C.

	Industrie Markierungsband- 0,30 mm — verschiedene Farben									
Abmessung	Abmessung Kartoninh. Lager Kerndruck Farbe Bestellcode									
50mm x 25m	24 Rollen	ja	neutral	Neon-Gelb	4110-25-50					
50mm x 25m	24 Rollen	ja	neutral	Neon-Orange	4111-25-50					
50mm x 25m	24 Rollen	ja	neutral	Neon-Pink	4112-25-50					
50mm x 25m	24 Rollen	ja	neutral	Neon-Grün	4113-25-50					
50mm x 25m	24 Rollen	ja	neutral	Schwarz/Gelb	4120-25-50					



Hochwertige Gewebebänder mit Spezial-Gewebe und Naturkautschuk- Klebemasse. Die auffälligen Neonfarben bzw. die diagonalen Streifen fallen sofort ins Auge und lassen Gefahrenstellen sofort erkennen. In Neon-Gelb ideales Band für die Feuerwehr.



LDPE mit 80 Mesh Gewebe, Naturkautschuk mit Klebekraft Stahl 3,7 N/cm, Reißfestigkeit 58,8 N/cm, Bruchdehnung 12,0%, Temperaturbeständig bis 90°C.



Tel: +43-650-8627855



	Handwerker-Klebebänder									
Maler- u	nd Lackiererband	Universal Gold/	Orange – Washi T	ape - 6 Monate II	nnenschutz					
Abmessung	Abmessung Kartoninhalt Lager Kerndruck Farbe Bestellcode									
19mm x 50m	48 Rollen	ja	neutral	Gold/Orange	2837-50-19					
25mm x 50m	36 Rollen	ja	neutral	Gold/Orange	2837-50-25					
30mm x 50m	32 Rollen	ja	neutral	Gold/Orange	2837-50-30					
38mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	Gold/Orange	2837-50-38					
50mm x 50m	24 Rollen	ia	neutral	Gold/Orange	2837-50-50					

Perfektes Abdecken auf fast allen Untergründen mit dem originalen Fine Line Tape aus Japan. Für den Automobilund Malerbereich. Keine Kleberrück-stände bei bis zu 100°C Verarbeitungstemperatur während 3 Monaten Außen und sogar bis zu 6 Monaten im Innenbereich verwendbar.



Malerband Flachkrepp Standard 60°C – Naturkautschuk (Typ 48)



Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Kerndruck	Farbe	Bestellcode
19mm x 50m	48 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2831-50-19
25mm x 50m	36 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2831-50-25
30mm x 50m	28 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2831-50-30
38mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2831-50-38
50mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2831-50-50

Dieses flachgekreppte Malerband ist für die kurzzeitige Anwendung im Maler-handwerk im Innenbereich geeignet. Die Hitzebeständigkeit der hochwertigen Naturkautschuk-Klebemasse beträgt 60°C.

Malerband Flachkrepp Premium 80°C – Naturkautschuk (Typ 17)



Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Kerndruck	Farbe	Bestellcode
19mm x 50m	48 Rollen	ja	neutral	Hellgelb	2830-50-19
25mm x 50m	36 Rollen	ja	neutral	Hellgelb	2830-50-25
30mm x 50m	28 Rollen	ja	neutral	Hellgelb	2830-50-30
38mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	Hellgelb	2830-50-38
50mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	Hellgelb	2830-50-50

Das Premium 80°C Malerband ist für Anwendungen im Maler- und Gipserhandwerk im Innen- und im Außenbereich geeignet. Das meistverkaufte Band dieser Kategorie. Die Hitzebeständigkeit der hochwertigen Naturkautschuk-Klebemasse beträgt 80°C.

Malerband Flachkrepp Profi 110°C – Naturkautschuk (Typ 16)



eNet Systems Ltd. & Co. KG Kornweg 5 A-6923 Lauterach

	,		\		
Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Kerndruck	Farbe	Bestellcode
19mm x 50m	48 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2834-50-19
25mm x 50m	36 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2834-50-25
30mm x 50m	28 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2834-50-30
38mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2834-50-38
50mm x 50m	24 Rollen	ja	neutral	Naturweiß	2834-50-50

Dieses flachgekreppte Malerband ist für Anwendungen im Maler-, Gipserund Lackiererhandwerk sowie in der Industrie im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Hitzebeständigkeit der hochwertigen Naturkautschuk-Klebemasse beträgt 110°C.

Seite 7

info@enet-systems.de www.enet-systems.de







Folienmasker – Abdeckfolie mit Gewebeband								
Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Kerndruck	Farbe	Bestellcode			
550mm x 20m	30 Rollen	ja	Neutral	Blau	2573-550-20			
1100mm x 20m	30 Rollen	ja	Neutral	Blau	2573-1100-20			
1400mm x 20m	30 Rollen	ja	Neutral	Blau	2573-1400-20			
2100mm x 17m	30 Rollen	ja	Neutral	Blau	2573-2100-17			
2700mm x 17m	30 Rollen	ja	Neutral	Blau	2573-2700-17			

Qualitätsmasker mit stabiler anschmiegsamer Folie und gutem UVstabilem, wahlweise schmalem oder breitem Gewebeband, aus der Panzerband-Produktion. Bis zu 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar und UV-beständig. Für schnelle Abdeckmasken die richtige Lösung.

Folienmasker – Abdeckfolie mit extrabreitem Gewebeband									
Abmessung	Farbe	Bestellcode							
550mm x 20m	60 Rollen	ja	Neutral	Blau	2574-550-20				
1100mm x 20m	60 Rollen	ja	Neutral	Blau	2574-1100-20				
1400mm x 20m	30 Rollen	ja	Neutral	Blau	2574-1400-20				
1800mm x 20m	30 Rollen	ja	Neutral	Blau	2574-1800-20				
2660mm x 17m	30 Rollen	ja	Neutral	Blau	2574-2660-17				

Folienmasker – Abdeckfolie mit japanischem Washi-Tape									
Abmessung	Abmessung Kartoninhalt Lager Kerndruck Farbe Bestellcode								
550mm x 33m	30 Rollen	ja	Neutral	Gold/Orange	2577-550-33				
1100mm x 33m	30 Rollen	ja	Neutral	Gold/Orange	2577-1100-33				
1500mm x 33m	30 Rollen	ja	Neutral	Gold/Orange	2577-1500-33				
2100mm x 20m	30 Rollen	ja	Neutral	Gold/Orange	2577-2100-20				
2400mm x 20m	30 Rollen	ja	Neutral	Gold/Orange	2577-2400-20				



Qualitätsmasker mit stabiler anschmiegsamer Folie und gutem UV stabilem japanischem Washi-Tape Gold-Malerband. Nur bei der Original-Qualität erreichbar: Bis zu 6 Monaten im Außenbereich und bis 3 Monaten im Außenbereich einsetzbar und UV-beständig.

Für langfristige Abdeckmasken von Fenstern, Türen, Fassaden, etc.

UV-beständ	UV-beständiges Putzband Orange – Putzband für raue Oberflächen – 14 Tage UV-Schutz								
Abmessungen	Abmessungen Kerndruck Kartoninhalt Farbe Lager Bestellcode								
48mm x 50m	48mm x 50m Blue Dolphin 24 Rollen Orange ja <i>BD-03-1-03-DE</i>								



Bei diesem Band sind die positiven Rückmeldungen enorm. Durch die sehr anschmiegsame Folie hält das Band auf den meisten Untergründen sehr gut und lässt sich auch wieder rückstandsfrei nach mindestens 2 Wochen entfernen. Ideal bei allen Putzerarbeiten einsetzbar.

Duoband – Beidseitig klebend mit klebefreier Kante								
Abmessung	Abmessung Kartoninhalt Lager Kerndruck Farbe Bestellcode							
25mm x 25m	25mm x 25m 54 Rollen ja neutral Grün/Weiß 28700-25-25							

Putzerband aus PVC, schonende Klebemasse aus Acrylat auf der einen Seite und teilweise klebend mit hoher Haftung für die Befestigung von Abdeckfolie auf der anderen Seite. Die klebefreie Kante verhindert das Hängenbleiben von Pinsel oder Roller am Klebeband. Im Außenbereich bis zu 6 Wochen verwendbar.



Seite 8 Tel: +43-650-8627855





UV-Gewebeband – Wiederablösbar – 0,30mm							
Abmessungen	Abmessungen Kerndruck Kartoninhalt Farbe Lager Bestellcode						
50mm x 25m	neutral	24 Rollen	Blau	ja	2626-25-50		



Für den Außeneinsatz konzipiertes Gewebeband mit UV-Schutz bis zu 3 Wochen. Einsetzbar als Schutzband bei Gipserarbeiten und überall dort wo das Band wieder ohne Rückstände entfernbar sein muss.

Folien-Klebeband Dach							
Abmessung Kartoninhalt Lager Freigabe Farbe Bestellcode							
50mm x 25m	12 Rollen	ja	EnEV und DIN 4108-7	Grün	6010-25-50		
60mm x 25m	10 Rollen	ja	EnEV und DIN 4108-7	Grün	6010-25-60		

LDPE Folienband mit Fadengelege und sehr dicker Klebemasse. Für OSB und Dampfsperren gemäß EnEV und DIN 4108-7. Geschmeidiges Band zur sicheren und universellen Verklebung von Luftdichtheitsbahn-Anschlüssen, das besonders zur Abdichtung von Durchdringungen und Übergängen von schweren Geometrien, beim Verkleben mit Materialwechsel und für Anschlüsse von Rohr- und Kabeldurchdringungen geeignet ist.



Fensterbau-Distanzpolster								
	Selbstklebe	ende Distanzpol	ster "ECO" – P	E Packschaun	n			
Abmessung	Abmessung Kartoninhalt Lager Raumgewicht Stück/Bogen Farbe Bestellcode							
48mmx48mmx10mm	4.000 Stück	ja	30 kg/cbm	25	Weiß	25111		

Selbstklebende Distanzpolster "MEDIUM" – PE mittelhart							
Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Raumgewicht	Stück/Bogen	Farbe	Bestellcode	
40mmx40mmx10mm	2.880 Stück	ja	33 kg/cbm	20	Weiß	25114	
48mmx48mmx15mm	3.000 Stück	ja	33 kg/cbm	25	Weiß	25116	

Selbstklebende Distanzpolster "FORTE" – PE fest							
Abmessung	Abmessung Kartoninhalt Lager Raumgewicht Stück/Bogen Farbe Bestellcode						
48mmx48mmx15mm	3.000 Stück	ja	44 kg/cbm	20	Weiß	25312	

Selbstklebende Distanzpolster "DUO-KORK" – Kork und PE Schaum							
Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Raumgewicht	Stück/Bogen	Farbe	Bestellcode	
40mmx40mmx10mm	2.880 Stück	ja	33 kg/cbm	20	Weiß/Kork	25712	









Medium Forte Duokork

Tel: +43-650-8627855

Seite 9



Outdoor, Forst und Jagd PE-Absperrband "ACHTUNG JAGD" mit Warnung in 7 Sprachen Abmessung Kartoninhalt Lager Farbe Bestellcode 75mm x 100m 24 Rollen ja Rot/Weiß mit 7-sprachigem Aufdruck 5220-100-75




Absperrbänder sind erst dann wirklich funktionell wenn sie auch jeder versteht. Die etwas kleiner aufgedruckten Übersetzungen der meisten angrenzenden Länder werden hier von den meisten Menschen verstanden.



PE-Absperrband "ACHTUNG HOLZFÄLLUNG" mit Warnung in 9 Sprachen							
Abmessung	Abmessung Kartoninhalt Lager Farbe Bestellcode						
75mm x 100m	24 Rollen	ja	Rot/Gelb mit 9-sprachigem Aufdruck	5230-100-75			

Leuchtfolienband – Nachleuchtendes Absperrband – Bundeswehr Trassierband								
Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Farbe	Bestellcode				
20mm x 100m	1 Rolle	ja	Phosphor-Grün	5011-100-20				
20mm x 50m	1 Rolle	ja	Phosphor-Grün	5011-50-20				
20mm x 25m	1 Rolle	ja	Phosphor-Grün	5011-25-20				
20mm x 3 Zoll	15 Pappkerne zum selbst kürzen und umwickeln	ja	Phosphor-Grün	9315-20				





Leuchtfolien-Tape — Nachleuchtendes Klebeband							
Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Farbe	Bestellcode			
25mm x 10m	1 Rolle	ja	Phosphor-Grün	5111-10-25			

Nach Aufladung im Licht leuchtet das Klebeband noch einige Zeit nach. Es kann somit als Sicherheitsband in Treppenhäusern und Kellern oder Draußen als Markierung des Jägerstandes oder zum leichteren Wiederfinden von markiertem Werkzeug bei Dunkelheit verwendet werden.

	Handschuhe Woodland Light									
	Größe	Lager	Bestellcode							
	Größe 10	1 Paar	ja	27510						
	Größe 10	10 Paar	ja	27510-10						
Größe 10		100 Paar	ja	27510-100						
	Größe 10	200 Paar	ia	27510-200						





	Handschuhe Camouflage Light						
	Größe	Packung	Lager	Bestellcode			
第一个	Größe 10	1 Paar	ja	27520			
	Größe 10	10 Paar	ja	27520-10			
	Größe 10	100 Paar	ja	27520-100			
	Größe 10	200 Paar	ja	27520-200			
7							

eNet Systems Ltd. & Co. KG Kornweg 5 A-6923 Lauterach

info@enet-systems.de www.enet-systems.de

Seite 10 Tel: +43-650-8627855

Produktübersicht 2015



Verpacken								
	Packband PP 2495 - EXTRA GLUE SUPER PLUS							
Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Kerndruck	Farbe	Bestellcode			
50mm x 100m	36 Rollen	ia	neutral	Transparent	2495-100-50-t			

Packband mit einer extra Portion Acrylatkleber "extra glue super plus". Hochtransparent und sehr leise abrollbar. Weniger Rollenwechsel durch **100m (!)** statt wie üblich nur 66m auf der Rolle. Der etwas höhere Preis rechtfertigt sich sobald die Rolle auf dem Abroller und im Einsatz ist!

Sie werden es lieben - Garantiert!

Packband Handabroller 24600-161 - EXTRA PROFI								
Breite	Kerngröße	Rollendurchmesser	Kartoninhalt	Lieferzeit	Bestellcode			
50mm Rollen	76mm (3 Zoll)	Bis 170mm	1 Abroller	4 Tage	24600-161			



Auch für diesen Abroller der Extraklasse gilt: Keine Kompromisse! Das Gerät der Profis aus der Industrie. Mit verdecktem Messer und manuell einstellbarer Rollenbremse. Zwei Anpressrollen für leichte Handhabung. Spezieller Klingenabzug zum Auslösen des Messers. Für Packband bis 50mm, 3" Kern und 170mm Durchmesser.

Ihre Mitarbeiter wollen nie wieder einen "normalen" Abroller!

MINIRAP Stretch System								
Abmessung	Kartoninhalt	Lager	Farbe	Bestellcode				
Griff mit einer 100 mm Rolle	24 Griffe mit je einer Rolle	ja	Gelb	BD-13-1-01-DE				
100 mm Ersatzrollen	36 Ersatzrollen	ja	Transparent	BD-13-2-01-DE				

Superpraktisch: Schnelles Umwickeln mit Stretch-Folie als Verpackung oder als Schutz auch unterwegs. Zum Beispiel Werkzeug über Nacht vor Feuchtigkeit schützen oder einen praktischen Helfer immer im Kofferraum haben. Mit der handlichen Rolle kein Problem.









Packband PP Low Noise 28my/50my Acrylat								
Abmessung	Kartoninhalt	Lieferzeit	Kerndruck	Farbe	Bestellcode			
50mm x 66m	36 Rollen	4 Tage	neutral	Braun	24121-66-50			
50mm x 66m	36 Rollen	4 Tage	neutral	Transparent	24120-66-50			



eNet Systems Ltd. & Co. KG Kornweg 5 A-6923 Lauterach Standard Packband mit ganz ordentlichen Eigenschaften und günstigem Preis. In Braun und Transparent erhältlich. 28my PP-Trägerstärke, 50my Gesamtstärke. Acrylat-Klebemasse. Reduzierter Geräuschpegel beim Abrollen.

Seite 11


info@enet-systems.de www.enet-systems.de

Tel: +43-650-8627855



Klebebänder und weiteres von eNet Systems

Neben den hier im Katalog aufgeführten Artikeln, können wir Ihnen zudem eine sehr breite Palette an Klebebändern in vielen Ausführungen anbieten. Auch Markenprodukte namhafter Hersteller bieten wir Ihnen gerne zu interessanten Konditionen an. Senden Sie uns Ihre Anfrage – wir kümmern uns darum.





So finden Sie uns:

Unser Partner Lager in Deutschland im Gewerbepark Breisgau (Eschbach) ist von Montag bis Freitag von 8:30 bis 14:00 und außerhalb dieser Zeiten auf Nachfrage geöffnet. 24/7 ist unser Webshop **www.enet-systems.de** offen!

<u>Partner Lager und Versand in D:</u> <u>Verwaltung:</u>

eNet Systems Ltd. & Co. KG

Münstertäler Str.12, Tor 6 Kornweg 5

DE-79427 Eschbach A-6923 Lauterach

Tel: +43-650-86 27 855

E-Mail: info@enet-systems.de



eNet Systems Gruppe

Besuchen Sie uns im Internet. Unter **www.enet-systems.de** finden Sie alle Links zu unseren weiteren Unternehmungen.

Neben der klassischen Schiene Klebeband vertreibt eNet Systems auch interessante Produkte im Bereich Krisenvorsorge, Outdoor und Camping Artikeln.





Fragen Sie an, wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kristijan Gajdek



Seite 12 Tel: +43-650-8627855